

Новый Solaris

1.4 – 6MT Active

Рекомендованная цена

599 000 ₺



Дата формирования конфигурации: 09.03.2017

Данные по расчету кредита

Первоначальный взнос, руб:	221 552
Первоначальный взнос, %:	37
Срок кредита, мес:	36
Размер кредита, руб:	377 448
Ежемесячный платеж*, руб:	12 963
Название программы:	Защита платежей с субсидией
Описание программы:	Программа с включенным страхованием жизни и здоровья и дополнительной субсидией от Hyundai. Обеспечивает погашение кредита при возникновении непредвиденных жизненных обстоятельств. Кредит предоставляется ООО "Русфинанс Банк" (Генеральная лицензия ЦБ РФ №1792 от 13.02.2013)

* Расчет кредита является предварительным. Обязательное условие – оформление страхования КАСКО в страховой компании, соответствующей требованиям банков партнеров. Более подробную информацию обо всех условиях кредитования Вы можете получить, обратившись к банкам-партнерам программы и официальным дилерам Hyundai. Банки оставляют за собой право вносить изменения в программы кредитования без предварительного уведомления. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст.437 ГК РФ).

Комплектация

Комфорт

Регулировка передних ремней безопасности по высоте

Регулировка рулевой колонки по высоте

Воздуховоды к ногам задних пассажиров

Увеличенный до 160 мм дорожный просвет

Регулировка сиденья водителя по высоте

Две 12v розетки на центральной консоли

Электроусилитель руля

Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках

Внутренняя обшивка крышки багажника

Электроника

Центральный замок

Система мониторинга давления в шинах

Тройное мигание поворотников при неполном нажатии рычага

Электростеклоподъемники передние с подсветкой кнопок

Датчик наружной температуры

Безопасность

Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира

ABS Антиблокировочная система тормозов

EBD Электронная система распределения тормозных усилий

Иммобилайзер

Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении

Полноразмерное запасное колесо

Воздушный фильтр салона

TCS (антипробуксовочная система)

Система управления стабилизацией (VSM)

Устройство вызова экстренных оперативных служб Эра-Глонасс


Интерьер

Карманы в задних дверях

Складывающаяся по частям спинка заднего сиденья 6:4

Карман в спинке переднего пассажирского сиденья

Экстерьер



Crystal White (PGU)

Брызговики спереди и сзади

Дневные ходовые огни в бампере

Стальные диски 15" с шинами 185/65 R15

Ручки дверей и корпуса наружных зеркал в цвет кузова

Мультимедиа

Аудиоподготовка 4 динамика, антенна

Пакеты

Технические характеристики

Общие

Шины	185/65R15 88H ; 195/55R16 87H
Диски	6.0Jx15 ; 6.0Jx16

Двигатель

Объем двигателя	1.4 л.
Автоматическая КП	нет
Мощность	100 л.с.
Степень сжатия	10.5
Максимальная мощность, кВт при об/мин	73.3 / 6000
Двигатель	Карра 1.4 MPI
Максимальная мощность, л.с. при об/мин	99.66 / 6000
Максимальный момент, Nm при об/мин	132.4 / 4000
Топливный бак, л	50
Топливо	Бензин с октановым числом не менее 92

Экологический класс	5 (пятый)
Выделение CO ₂ в городском цикле, г/км	167
Выделение CO ₂ в загородном цикле, г/км	112
Выделение CO ₂ в смешанном цикле, г/км	133

Динамические характеристики

Привод	передний
Трансмиссия	Механическая
Время разгона (0-100 км/ч, сек)	12.2
Макс. скорость, км/ч	185

Расход топлива

Городской цикл, л/100 км	7.2
Загородный цикл, л/100 км	4.8
Смешанный цикл, л/100 км	5.7

Масса

Снаряженная масса, кг, min-max	1150 ~ 1211
Полная масса, кг	1560
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами	450
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами	1000

Подвеска

Колесная база	2600
Минимальный дорожный просвет, мм	160
Передняя колея	1 516 / 1 510 (шины 15" / 16")
Задняя колея	1 524 / 1 518 (шины 15" / 16")
Передний свес	830
Задний свес	975

Передняя подвеска	независимая, пружинная, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска	полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Передние тормозные механизмы	Дисковые
Задние тормозные механизмы	Дисковые/барабанные

Управление

Тип	С электроусилителем, реечная передача
Кол-во поворотов до упора	2.73
Минимальный радиус поворота, м	5.2

Размеры

Кол-во мест	5
Габаритные размеры: длина, ширина, высота	4405 / 1729 / 1469
Пространство для ног: спереди / сзади, мм	1070(1120) / 870(789)
Высота от сиденья до потолка: спереди / сзади, мм	1033 / 948
Ширина салона на уровне плеч: спереди / сзади, мм	1375 / 1365
Объем багажника, л (VDA)	480

Цена в текущей комплектации: 599 000 ₺

Дата формирования конфигурации: 09.03.2017